

Obchodní středisko Příbram

INTOS s.r.o.Špitálská 18
Příbram
261 01

tel.: +420 318 621 410

mobil:

e-mail: zmekova@intos-praha.cz

Bankovní spojení:

UniCredit Bank

č.ú.: 1332369001/2700

IČ: 45314519 DIČ: CZ 45314519

**Nabídka: N650301**

Objednatel:	SVJ Kuttelwascherova	Adresa stavby:
IČ/dat.nar:	999999999	
DIČ:		
Zástupce:	Hovorka Petr ing.	
tel.:	602 309 122	Dokončení výroby:
mobil:		
e-mail:	hovorka@praiz.cz	
Adresa:	Kuttelwascherova 921-929 PRAHA 9	
		Termín realizace:
		Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne:	05.05.2025	Zpracoval: Zmeková Jitka

Nový na budoucnost zaměřený **středový systém Kömmerling 76 MD** je průkopnický okenní systém. Systém je možné doplnit o systém větrání **CLIMATEC** bez narušení vzhledu okna.

- Hodnota prostupu tepla celého okna až $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Stavební hloubka 76 mm je vhodná pro použití v rekonstrukcích i novostavbách
- Systém umožňuje zasklení trojskel o šířce až 48 mm
- Hodnota zvukové izolace až do $R_w = 48 \text{ dB}$
- Kování: Siegenia TITAN AF, v základu 1 stupeň bezpečnosti
- Malá pohledová šířka v kombinaci rám – křídlo 108 mm
- Malá pohledová šířka v kombinaci křídlo štlup křídlo 126 mm
- Výztuhy profilů křídla: tvarovaná výztuha tl. 1,5 mm (2 mm)
- Probarvení profilů: bílá, tmavě hnědá,
- okna bez olova, použité stabilizátory na bázi vápníku a zinku Greenline
- Míry u jednotlivých výrobků jsou uvedeny v milimetrech
- **Funkce otevírání prvků je znázorněna při pohledu zevnitř místnosti**
- **PLATNOST NABÍDKY JE JEDEN MĚSÍC**

**Kömmerling 76MD**


Pozice: 1/: Jednodílné okno

Rozměry rámu: 600,0 x 1600,0 mm

Stavební otvor: 620,0 x 1650,0 mm

76MD STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ

Základní cena:	Jednodílné okno	5 936,00 Kč
Barva (ext/int):	BI/BI	
Sklo:	4/14Ar/4/14Ar/4 U=0.6 plastový černýRw=33dB	577,00 Kč
Rám:	Rám 74mm MD	
Křídlo:	Křídlo 78mm MD	
Zazdivací lišta:	76754	
Montáž:	vruty	
Klika:	STD - okenní standard	
Výška kliky:	od kraje křídla A:721 mm	


**Množství: 63****Cena za ks: 6 513,00 Kč****Celkem:****410 319,00 Kč****Pozice: 2/: Jednodílné okno**

Rozměry rámu: 1200,0 x 600,0 mm

Stavební otvor: 1220,0 x 650,0 mm

76MD STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ

Základní cena:	Jednodílné okno	5 360,00 Kč
Barva (ext/int):	BI/BI	
Sklo:	4/14Ar/4/14Ar/4 U=0.6 plastový černýRw=33dB	577,00 Kč
Rám:	Rám 74mm MD	
Křídlo:	Křídlo 78mm MD	
Zazdivací lišta:	76754	
Montáž:	vruty	
Klika:	STD - okenní standard	
Výška kliky:	v 1/2 křídla	

**Množství: 45****Cena za ks: 5 937,00 Kč****Celkem:****267 165,00 Kč**

Pozice: 3/: příslušenství

Rozměry rámu: 0,0 x 0,0 mm

Stavební otvor:

Základní cena:

Doplňky:

FOIL INT-AC 70mm/25+5m 23ks	22 432,00 Kč
FOIL EXT-AC 85mm/25 23ks	23 802,00 Kč
SWS AEROSOL PRIMER 500ML 46ks	18 200,00 Kč

Množství: 1

Cena za ks: 64 434,00 Kč

Celkem:**64 434,00 Kč****Pozice: 4/: příslušenství**

Rozměry rámu: 0,0 x 0,0 mm

Stavební otvor:

Základní cena:

Doplňky:

Začišťovací lišta s jazýčkem 50mm bílá d=6000, 20ks	6 411,00 Kč
--	-------------

Množství: 1

Cena za ks: 6 411,00 Kč

Celkem:**6 411,00 Kč**

Cenová rekapitulace

Položek: 4	cena:	615 168,00 Kč
Sleva	24,0%	-147 640,00 Kč

Cena po slevě		467 528,00 Kč
Příplatek za sklo		62 316,00 Kč
Okenní folie		64 434,00 Kč
Začišťovací lišty		6 411,00 Kč
Montáž plastových oken:	439,20 m	109 800,00 Kč
Montáž fólií parotěsných interiér	439,20 m	19 764,00 Kč
Montáž fólií paropropustných exteriér	439,20 m	19 764,00 Kč
Demontáž oken:	439,20 m	65 880,00 Kč
Demontáž MIV + likvidace MIV 27ks:		31 050,00 Kč
Zednické začištění z interiéru:	439,20 m	118 584,00 Kč
Přesun hmot po stavbě	439,20 m	26 352,00 Kč
Likvidace	439,20 m	70 272,00 Kč
Montáž lišt		9 180,00 Kč
Vyzdění MIV 900 x 1600 - 27ks:		148 500,00 Kč
Doprava:	108,00 ks	70 200,00 Kč
Součet:		1 290 035,00 Kč
DPH[12%]:		154 804,20 Kč
Celkem:		1 444 839,00 Kč
Záloha:		0,00 Kč

DOPORUČUJEME:**1) PODKLADOVÉ PROFILY MERINIT**

Pod vstupní dveře, balkónové dveře či francouzská okna doporučujeme osadit tepelně izolační podkladový profil MERINIT (PURENIT), který vyplní výšku od hrubé podlahy k čisté podlaze. Na tento podkladový profil lze navařit hydroizolace.

Na vyžádání provedeme kalkulaci.

2) UTĚSNĚNÍ SPÁR PAROTĚSNÝMI A PAROPROPUSTNÝMI FÓLIEMI

Dle nové normy ČSN 730540 - tepelná ochrana budov firma INTOS, s.r.o. doporučuje utěsnění spár oken technologií za použití parotěsných a paropropustných fólií, které zabírají ztrátám tepelné energie.

Zahrnuto v ceně!

POZNÁMKY K REALIZACI:

V případě akceptování této cenové nabídky následuje přesné zaměření stavebních otvorů na místě plnění, dále pak přesná cenová kalkulace dle skutečného zaměření a vypracování smlouvy.

Zaměření a poradenské služby provádíme zdarma.

Při podpisu smlouvy lze dohodnout i pevný termín započetí montážních prací na určitý den, dle potřeby zákazníka.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Základní záruční doba na plastové a hliníkové stavební prvky dodané firmou INTOS s.r.o. činí 60 měsíců. Záruční doba na příslušenství, které je dodáváno jako subdodávka k plastovým a hliníkovým prvkům činí 24 měsíců.

PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY:

1 měsíc

NĚCO O NAŠÍ FIRMĚ:

Firma INTOS s.r.o. byla založena v roce 1992. V roce 1996 se výroba přestěhovala do vlastního nově postaveného výrobního závodu v Radčicích u Milína, okr. Příbram. Své postavení na trhu si firma INTOS s.r.o. vybudovala velmi rychle díky své solidní pověsti, schopnosti adaptovat se na podmínky trhu a individuální potřeby zákazníků. Díky dokonalému technickému řešení a kvalitě výroby využívají našich služeb jak velké a menší stavební firmy působící na českém trhu, tak individuální zákazníci a investoři.

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevený zájem o naše výrobky a pevně věříme, že naši cenovou nabídku shledáte zajímavou a rozhodnete se pro její realizaci.

Také bychom Vám rádi nabídli návštěvu našeho obchodního střediska. Věříme, že oceníte možnost prohlédnout si naši vzorkovou expozici.

Případné doplňující informace Vám rádi zodpovíme.

S pozdravem
Miroslav Kalát
tel.: 736 621 315
obchodní oddělení

Datum:

Podpis obchodníka:

Datum:

Podpis objednatele: